

Оглавление

ОЧИЩЕНИЕ, ОМОЛОЖЕНИЕ, ДЕТОКС.....	2
1. Ксеноран.....	2
2. Мезонектар (капсулы).....	2
3. Мезонектар (сироп).....	2
4. Силаорг.....	3
5. Протонов.....	3
6. Супресен.....	4
7. Фаговит.....	4
8. Катасод.....	5
ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ, ДИАБЕТ.....	5
9. Печенол (капсулы).....	5
10. Печенол (масло).....	5
11. Таухол.....	5
12. Глюкофорс.....	6
13. Диатек.....	6
МОЗГ, ПАМЯТЬ, СИГНАЛЬНАЯ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА:.....	7
14. Ментрум.....	7
15. Мемотен.....	7
16. Надар.....	7
17. Церебрум ассист.....	8
18. Оптимист.....	8
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ.....	8
19. Нициферол ДЕ НОВО (масла).....	8
20. Нициферол де ново (капсулы).....	9
21. Нициферол де ново (крем).....	9
22. Маринж.....	9
23. Цистор.....	10
24. Верстор.....	10
25. Дифер.....	11
26. Перфорин.....	11
27. Диенар.....	11
28. Стопжор.....	11
29. Лептон.....	12
ВОССТАНОВЛЕНИЕ органов и тканей.....	12
30. АЦС академика А.А.БОГОМОЛЬЦА.....	12
31. Мезенов АП.....	12
32. РИПК.....	13
33. Молодило.....	13
34. Респира.....	13
35. Тоник Алоэ по Филатову с Q1.....	13
36. РАХ-6.....	14
37. Анавита ОА.....	14
38. Анавита Ультра.....	14
39. ПАРП-1.....	15
40. Трихорост.....	15
41. Ледисенс.....	15
42. ЦАГ.....	16
43. Алербел.....	16
44-45. АЭРОИОН морской или нейтральный (без запаха).....	16
ОНКОПРОТЕКТОРЫ:.....	16
46. Интерцепт.....	16
47. Профикан.....	17
48. Новосарк.....	17
49. Пролиферен.....	17
ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ.....	18
50. Нуклеалко.....	18

ОЧИЩЕНИЕ, ОМОЛОЖЕНИЕ, ДЕТОКС

1. Ксеноран

30 капсул по 0,45 г

Лечебно-профилактическое средство для обеспечения химической безопасности. Выполняет детоксикацию - очищение от чужеродных химических веществ, которые оказывают разрушительное действие на живые организмы: пестицидов, моющих средств, радионуклидов, синтетических красителей, полиароматических углеводов, консервантов, лекарств, наркоза, выхлопных газов, вредного производства и многих других неблагоприятных факторов, связанных с хозяйственной деятельностью человека.

Состав: комплекс коферментов системы детоксикации ксенобиотиков - УДФ глюконозилтрансфераза, сульфотрансфераза, ацетил-КоА-амин-N-ацетилтрансфераза, глутатион-S-трансфераза, хинон-редуктаза, цистеинконъюгирующая лиаза, уридинилдифосфоглюкуроновая кислота, глутатион, токоферол (витамин Е), ретинол (витамин А), каротин, пантотеновая кислота, тиамин, липоевая кислота, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, ксантиндегидрогеназа, пероксидаза, эпоксидгидролаза, бутирилхолинэстераза, карбоксилэстераза, параоксоназа, Р-гликопротеин, ингибиторы аллергического ответа на ксенобиотики, активаторы моноцитарно-фагоцитарной системы verte, низкомолекулярные индукторы цитокинов, тимоген, цитохром Р-450, супероксиддисмутаза, S-аденозилметионин, фолиевая кислота, витамины В2, В6 и В12, железа сукцинат протеин, микросомальная эпоксидгидролаза, унитиол МВ, глицин, хиноноксидоредуктаза, NADPH-зависимый флавопротеин.

Действие: снижает, а со временем может и полностью устранить аллергические реакции, позволяет организму восстановить и укрепить иммунную систему, снижает риск онкозаболеваний, восстанавливает обмен веществ, выводит вредные химические вещества, очищая и обновляя организм в целом.

Способ применения: по 1 капсуле - после еды утром. Минимальный курс - 1-3 месяца. Рекомендован к ежегодному применению курсом.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

2. Мезонектар (капсулы)

30 капсул по 0,45 г

Мезонектар - рекомендован для устранения возрастных изменений в организме, для профилактики возникновения атеросклероза сосудов головного мозга и сердца, синдрома хронической усталости, ухудшения памяти, снижения интеллекта, для нормализации мозгового кровообращения, для профилактики и терапии инсульта, инфаркта, от бессонницы и т.д. Благотворное воздействие Мезонектара отмечается уже на первой неделе приема препарата в виде повышения умственной и физической работоспособности.

Состав: Комплекс жирных кислот ОМЕГА 3-6-9-12. ДМАЭ (диметиламиноэтанол - вытяжка из молок и икры лососевых рыб), входящий в состав препарата, является важнейшей добавкой для продления жизни и омоложения человека. ДМАЭ представляет собой естественное природное вещество, при попадании в организм человека превращается в нейромедиатор ацетилхолин. Бетаин, аргинин, дазатиниб, кверцетин, физетин, глюкозамин, гиностемма, пентафиллум, галегин, никотинамид рибозид, птеростильбен, рапамицин, липоевая кислота.

Действие: Обеспечивает видимое омоложение организма, рекомендован для лечения нервной системы, устраняет атеросклероз сосудов головного мозга и сердца, активизирует мозговое кровообращение, заметно улучшаются когнитивные способности. Рекомендован в период реабилитации после перенесенного инфаркта и инсульта, устраняет синдром хронической усталости, нормализует сон. Наблюдается значительное омоложение кожи: уходят мелкие и глубокие морщины.

Способ применения: по 1 капсуле - после еды утром. Минимальный курс - 3 месяца. Рекомендован к постоянному применению.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

3. Мезонектар (сироп)

Сироп 100 мл

Комплексный омолаживающий препарат нового поколения, который борется со всеми признаками старения и увядания. Улучшает внешний вид, повышает умственную и физическую работоспособность.

Состав: ДМАЭ, бетаин, аргинин, дазатиниб, кверцетин, физетин, глюкозамин, гиностемма, пентафиллум, галегин, никотинамид рибозид, птеростильбен, рапамицин, липоевая кислота, гуперцин, янтарная кислота, вода, пектин, лимонная кислота, сорбат калия, стевия, цитрат кальция.

Действие: Комплексно омолаживает организм, нервную систему, устраняет атеросклероз сосудов головного мозга и сердца, активизирует мозговое кровообращение, заметно улучшаются когнитивные и физические способности. Устраняет синдром хронической усталости, нормализует сон, значительно омолаживает внешний вид. Защищает ткани и сосуды от повреждений, способствует насыщению кислородом.

Способ применения: по 1 чайной ложке - после еды утром. Минимальный курс - 3 месяца. Рекомендован к длительному применению.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

4. Силаорг

(порошок 250г растворимый в теплой воде.)

Силаорг предназначен для комплексной поддержки иммунитета. Кроме того, препарат обладает мощными антибактериальными, антиоксидантными, противогрибковыми, противовирусными, противовоспалительными, противоаллергическими, противоопухолевыми и мембраностабилизирующими свойствами. Силаорг является комплексным иммунопротекторным препаратом с поливалентным механизмом действия.

Состав: лизаты бактерии: Streptococcus pneumoniae тип 1, 2, 3, 6, 8, 12, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Acinetobacter calcoaceticus, Moraxella catarrhalis, Neisseria subflava, Streptococcus pyogenes, Streptococcus dysgalactiae, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Streptococcus group, сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное молоко, растительный жир, лецитин, витаминный комплекс ВП-14 (А, В1, В2, В3 (РР), В5, В6, В7 (Н), В9, В12, С, Д3, Е), минеральный комплекс МП34/14-1 (магний, кальций, цинк, марганец, калий, медь, йод, хром, молибден, селен), экстракт эхинацеи, химически чистые низкомолекулярные соединения, коэнзим Q10, сухая молочная сыворотка.

Действие: активизирует укрепление неспецифической защиты (то есть воздействует на укрепление барьеров), усиливает регенерацию тканей и органов, регулирует обмен веществ (снижает уровень сахара в крови, холестерин, триглицериды). Эффективно применяется для устранения любых бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, лямблиоз, хламидиоз и их профилактики. Рекомендован для терапии туберкулеза легких, трахеита, бронхита, пневмонии, ОРВИ, гриппа и их профилактики. Эффективен против гельминтоза. А так же прекрасно дополняет медицинское лечение при вирусных гепатитах, циррозе и иных заболеваниях печени, ишемической болезни сердца и мозга, сахарного диабета 1 и 2 типа, патологий ЛОР-органов. Рекомендован при терапии нейродермита экземы, псориаза, радиационном облучении, аллергии, для профилактики рака и сахарного диабета.

Способ применения: развести 1-2 столовых ложки в стакане с теплой водой - профилактика. Применять 1 раз в день. Максимально допустимая доза 2 столовых ложки 3 раза в день - при заболевании. Сочетается с любыми медицинскими препаратами и процедурами. Минимальный курс - 1-6 месяцев. Рекомендован к постоянному применению.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

5. Протонов

30 капсул по 0.45 гр.

Противоглистное средство в капсулах, предназначенное для лечения и профилактики болезней, вызванных простейшими паразитическими червями или их личинками.

Состав: экстракт гриба лисичка, экстракт шафрана, экстракт кардамона, экстракт корня аира, экстракт горькой полыни, экстракт корня имбиря, экстракт гвоздики, куркумин, экстракт пижмы, экстракт сосны иволистной (голубушка).

Действие: По результатам клинических исследований Протонов эффективен для профилактики и лечения от 250 до 400 видов паразитов – многоклеточных и одноклеточных. Последствия жизнедеятельности паразитов вызывают огромное количество заболеваний, в том числе рост кист, полипов, воспалительные и опухолевые процессы в организме. Поэтому 1-2 раза в год необходимо проходить антипаразитарную обработку организма.

Способ применения: по 1 капсуле в день после еды вечером. Минимальный курс - 1 месяц 2 раза в год.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

6. Супресен

30 капсул по 0.45 гр.

Супресен находит старые и поврежденные клетки в организме человека. Известно, что с возрастом в тканях накапливаются стареющие клетки. Это является причиной многих патологий и сбоев в работе жизненно важных органов и систем. Препарат Супресен предназначен для профилактики возрастных изменений, омоложения и устранения заболеваний, связанных с клеточным старением. В состав Супресена входят сенолитические агенты (СА) - вещества, которые ингибируют (удаляют) поврежденные клетки. Эти ингредиенты подавляют синтез антиапоптотических белков, которые блокируют генетически запрограммированную гибель стареющих клеток и замещение их здоровыми и молодыми. Также эти вещества активизируют синтез коллагена, дефицит которого приводит к повреждениям опорно-двигательного аппарата и к появлениям морщин на коже. Кроме того, сенолитические агенты нормализуют уровень липидов в плазме крови, понижают уровень общего холестерина, эффективно снижают массу телесного жира, улучшают эластичность легких и улучшения состояния всех органов.

Состав: сенолитические агенты - рапамицин, физетин и еще несколько СА. (вещества, устраняющие дисфункциональные или поврежденные клетки). Супресен сочетается с применением любых лекарственных средств и БАД.

Действие: Постепенно омолаживает и очищает организм на клеточном уровне. Принимается в паре с Фаговитом. Является базовой продукцией компании.

Способ применения: по 1 капсуле в день после еды утром. Минимальный курс - 3 месяца.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

7. Фаговит

30 капсул по 0,45 г

Фаговит разработан для эффективного и качественного запуска процесса клеточного очищения (аутофагии). Аутофагия - жизненно важный процесс, во время которого клетки внутри себя устраняют все ненужные и поврежденные компоненты, а также избавляются от вирусов и внутриклеточных паразитов. Для активизации этого процесса создан препарат Фаговит - индуктор аутофагии.

Организм человека содержит триллионы клеток. С возрастом в клетках тканей накапливается множество мертвых органелл, поврежденных белков и окисленных частиц, которые затрудняют нормальную работу организма. Именно этот процесс является причиной старения и возрастных заболеваний. Аутофагия - это регулируемый процесс, с помощью которого клетка устраняет свои дисфункциональные или чужеродные составляющие. Затем она перерабатывает полезные химические компоненты для других целей. Этот процесс позволяет регулировать баланс белков в клетке, предотвращать накопление токсичных продуктов жизнедеятельности, поддерживать функцию клеточных органелл, предотвращать вторжение патогенов.

Состав: специфические агенты САВ, которые стимулируют аутофагию - цитоплазматический процесс рециклизации, противодействуя возрастному накоплению поврежденных органелл и макромолекул (белков и пр.) и улучшая метаболизм в клетках.

Действие: эффективно борется с инфекционными заболеваниями (микобактерии туберкулеза, стрептококки группы А, вирусы: ВИЧ, гепатита, герпеса, папилломавируса. Предотвращает нейродегенеративные нарушения, которые возникают в результате накопления поврежденных белков и окружающих их нейронов. Значительно улучшает мышечную деятельность (особенно рекомендован для спортсменов). Замедляет рост онко-клеток. Настоятельно рекомендован для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера. Эффективно предотвращает нейродегенеративные нарушения, включая постепенную смерть клеток головного мозга и последующее ухудшение умственных способностей. Предотвращает возникновение психических расстройств (нарушения памяти, внимания, мышления). Эффективно затормаживает процессы старения. Эффективен при заболеваниях лимфатической системы (лимфостазе, отеках, целлюлите).

Способ применения: по 1 капсуле в день после еды. Минимальный курс - 3 месяца. Следить за давлением - через час после приема вероятен скачок давления, при подобном исходе следует уменьшить дозу приема до 1-2 раз в неделю.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

8. Катасод

30 таблеток по 0.45 г

Антиоксидант защелачивающий и защищающий организм от окисления активными формами кислорода - ацидоза. Нейтрализующий мочевую кислоту (последствия распада и брожения мясных продуктов), молочную кислоту (тяжелые физические нагрузки), дубильную кислоту (чай, кофе), серную кислоту (отходы жизнедеятельности кишечных бактерий и паразитов), ацетилсолициловую кислоту (жаропонижающие, обезболивающие лекарства), уксусную кислоту (выпечка, консервации), соляную кислоту (страх, нервы), щавелевая кислота (термически обработанный щавель и шпинат), азотная кислота (колбасные изделия, консервы), никотиновая кислота (курение) и т.д.

Состав: Супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза, глутатион, N-ацетилцистеин, витамин Е, бета-каротин, витамин А, Витамин С, селена оротат, коэнзим Q10.

Действие: Эффективно устраняет участие активных форм кислорода в процессах канцерогенеза. Обладает мощными антиканцерогенными, радиопротекторными и геропротекторными свойствами. Обеспечивает антиоксидантную защиту организма. Рекомендован для профилактики и терапии сердечно-сосудистых патологий. Весьма эффективен для профилактики и лечения бронхо-легочных недугов. Так же рекомендован в периоды реабилитации после химио- и лучевой терапии.

Способ применения: по 1 шт. - после еды. Минимальный курс - 1-3 месяца два раза в году.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ, ДИАБЕТ

9. Печенол (капсулы)

10. Печенол (масло)

Масло - 100 мл

Капсулы - 30 штук по 0.45г

Рекомендован для очищения, восстановления и активизации работы клеток главного фильтра организма человека - ПЕЧЕНИ!

Состав: эссенциальные фосфолипиды, масляный экстракт расторопши, берберин (из барбариса), экстракт артишока, натуральный витамин Е, аденозилметионин, таурин, аргинин, аспартат, глутаргин, урсодезоксихолевая кислота (натуральная), селен, экстракт зеленого грецкого ореха, супероксиддисмутаза, глутатион, липоевая кислота, глицирризиновая кислота.

Действие: предназначен для комплексной терапии. Основная ценность препарата Печенол заключается в применении большого многовекторного комплекса входящих в него активных ингредиентов, который эффективно восстанавливает целостность мембран клеток печени и активизирует обменные процессы, повышает устойчивость печени к патогенному действию различных факторов окружающей среды, восстанавливает функции этого жизненно-важного органа. В состав продукта входят активные природные вещества, которые синергетически усиливают действие друг друга. Рекомендован для терапии жирового гепатоза, внутрипеченочном холестазе, печеночной энцефалопатии, депрессивных синдромах. Настоятельно рекомендован для терапии гепатитов А, В, С, а так же во время реабилитации после химиотерапии. Эффективен для профилактики и лечения цирроза печени. Эффективно повышает устойчивость к патологическим воздействиям. Рекомендован при хроническом холецистите (воспалении желчного пузыря), дискинезии желчевыводящих путей, холангите. Активизирует работу поджелудочной железы.

Способ применения: по 1 чайной ложке - 1-2 раза в день (утром и вечером) или 1-3 капсулы, обязателен прием на ночь. Минимальный курс - 3 месяца. Рекомендован к ежегодному приему курсом.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

11. Таухол

30 капсул по 0.45г

Растворитель висцерального жира, направлен на расщепление жирового гепатоза. рекомендован для больных жировым гепатозом и сахарным диабетом 2 типа. Устраняет метаболический синдром, который является причиной сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, значительно снижает резистентность к инсулину, нормализует массу тела, снижает уровень

холестерина, триглицеридов и глюкозы в крови. Препятствует замыканию порочного круга метаболического синдрома как на центральном (в гипоталамусе), так и на периферическом уровне (печень, жировая ткань, мышцы, почки).

Состав: таурин, обепихолевая кислота, альфа-липоевая кислота, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, галегин.

Действие: защищает органы и ткани от окислительного стресса, значительно улучшает общее состояние и снижает развитие осложнений в будущем. Активизирует обмен веществ, устраняет метаболический синдром, рекомендован для профилактики и терапии жировой болезни печени (жирового гепатоза). Улучшает микроциркуляцию крови в печени и предотвращает разрушение ее клеток. Весьма эффективен для терапии сахарного диабета 2 типа. Повышает чувствительность к инсулину более чем на 30 %. Обладает мощным гепатопротекторным, антиоксидантным, гиполипидемическим, гипогликемическим эффектами. Эффективно нормализует массу тела за счет нормализации обмена веществ. Нормализует артериальное давление.

Способ применения: по 1 капсуле - 1 раз в день на ночь - не отменяет медицинского лечения при диабете 2 типа.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов, низкий гликемический индекс - менее 5.

12. Глюкофорс

30 капсул по 0,45г

Нейтрализует вредные последствия диабета, "открепляет и выводит" сахар, снижает уровень систолического и диастолического артериального давления, благоприятно влияет на факторы сердечно-сосудистого прогноза, улучшает кровоснабжение сердца. Не снижает выработку глюкозы, а только очищает и нейтрализует последствия.

Состав: растительные тиазолидиндионы (ТЗД).

Действие: повышенный сахар крови очень опасен. Словно коррозия, он «разъедает» все органы. Больше всего страдают глаза, почки, нервы, сердце. Пациенты с сахарным диабетом погибают от инфарктов, инсультов, гангрены, теряют зрение. Уменьшение инсулинорезистентности и связанного с ней риска прогрессирования сахарного диабета и сосудистых осложнений и увеличение активности обмена свободных радикалов под влиянием увеличивающегося количества специфических внутриклеточных органелл - благоприятное воздействие препарата Глюкофорс. Это новый класс антидиабетических средств, которые действуют как агонисты рецепторов активации пролиферации фероксисом гамма- подкласса (PPAR). Увеличивает экспрессию глюкозного транспортера (особенного Glut4) и - нескольких промежуточных продуктов в инсулиносигнальном каскаде, уменьшают уровень триглицеридов и артериальной гипертензии. Угнетают вольтажзависимый вход в кардиомиоцитонакальция под влиянием норадреналина, препятствуя кальциевой перегрузке миокардиальной клетки и ее последующему повреждению, уменьшают пролиферацию неоинтимы после коронарного стентирования больных сахарным диабетом 2 типа и улучшают кровоток в коронарных сосудах сердца.

Способ применения: по 1-2 капсулы или 1 чайная ложка 1 раз в сутки на ночь - не отменяет медицинского лечения при диабете 2 типа.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, низкий гликемический индекс 4.5 и ниже, индивидуальная непереносимость.

13. Диатек

30 капсул по 0,45г

Устойчивое снижение уровня глюкозы в отсутствие неблагоприятного воздействия на циркулирующие липиды и гликоген печени для диабетиков 2 типа.

Состав: активатор глюкокиназы и гексокиназы.

Действие: глюкокиназа выступает в качестве сенсора глюкозы в панкреатических бета-клетках и контролирует скорость синтеза гликогена в печени. Активаторы глюкокиназы представляют собой новый класс противодиабетических препаратов с надежным гипогликемическим эффектом, доказанным в доклинических и клинических испытаниях. Очень важно, что активаторы глюкокиназы не вызывают клинически значимой гипогликемии и не влияют на уровень липидов, а также не увеличивают массу тела.

Способ применения: 1 капсула 1 раз в сутки на ночь - не отменяет медицинского лечения при диабете 2 типа.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, низкий гликемический индекс 4.5 и ниже, индивидуальная непереносимость.

14. Ментрум

30 капсул по 0.45 г

Рекомендован для улучшения работы головного мозга: повышения интеллекта и памяти, активизации умственных способностей. В процессе применения препарата Ментрум обеспечивается улучшение микроциркуляции и метаболизма в сосудах головного мозга. В результате клинических испытаний было установлено стойкое восстановление мыслительных функций, значительное снижение проявления нарушений памяти.

Состав: комбинация растительных ингибиторов ацетилхолинэстеразы и антагонистов глутаматных NMDA- рецепторов.

Действие: показан при различных нарушениях памяти и мозгового кровообращения. Весьма эффективен в период реабилитации после инсульта. Значительно улучшает микроциркуляцию и метаболизм в сосудах головного мозга, устраняет головные боли, мигрени. Рекомендован при вегетососудистой дистонии, кровоизлияниях, системной красной волчанке, при синдроме Туретта, звоне в ушах, ишемии, мигрени, склерозе. Рекомендован для эффективного устранения деменции всех типов, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона, аутических расстройств, старческого маразма, синдроме Туретта. Значительно улучшает память и процесс обучения, уменьшает стресс и тревогу. Устраняет нарушение концентрации внимания и ухудшение памяти у людей, перенесших ковид. Эффективно устраняет фибромиалгию, тревожные расстройства, головокружение, биполярное расстройство, звон в ушах. Клинически доказана эффективность препарата при лечении депрессии, игровой зависимости, синдрома дефицита внимания. Рекомендован в комплексном лечении глаукомы. Эффективно устраняет бессонницу.

Способ применения: 1 капсула в день после еды. Минимальный курс - 3 месяца. Рекомендован к приему вместе с Мемотеном.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

15. Мемотен

30 капсул по 0,45г

Уникальный препарат для восстановления сигнальной системы - синапсов головного мозга. Он обладает мощным ноотропным, нейропротективным, вегетостабилизирующим воздействием. Также Мемотен активизирует кровообращение в головном мозге, эффективно защищает его клетки от разного рода повреждающих факторов и гипоксии, улучшает запоминание, хранение и воспроизводство информации.

Состав: нейротрофины - белки, выполняющие важную роль в функционировании нервной системы, регулируя клеточную пролиферацию, дифференцировку, восстанавливая межнейронные связи. Препарат Мемотен в своем составе содержит пептидные аналоги нейротрофинов. PACAR - пептид, активирующий аденилатциклазу гипофиза, расценивается как плейотропный пептид, подобный нейротрофинам и обладает большим спектром физиологической активности. Установлено, что этот пептид весьма эффективно применять в условиях глобального или локального ишемического поражения мозга. Фармакологически приемлемые соли кальция

Действие: рекомендован для профилактики и терапии нейро-деструктивных процессов, ишемии, сосудистой деменции, нейродегенеративных заболеваний. Значительно улучшает когнитивные (умственные) функции головного мозга. Эффективно улучшает память, внимание, работоспособность, снижает утомляемость. Эффективно устраняет головокружения и головные боли. Нормализует сон, эмоциональный фон, координацию движений, дикцию. Восстанавливает сигнальную систему головного мозга.

Способ применения: по 1 капсуле в день после еды вечером. Может немного снижать давление. Рекомендован к приему вместе с Ментрумом. Минимальный курс - 3 месяца.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

16. Надар

30 капсул по 0.45 г

Мозговой штурм - усилитель интеллекта! Способствует нормализации функций головного мозга, улучшает внимание и память, рекомендуется при напряженной умственной деятельности в том числе студентам, учителям, профессорам, ученым, композиторам, писателям, работникам активного умственного труда и творческим людям, поможет при принятии важных решений, в поисках идей, решении глобальных проблем.

Состав: восстановленный никотинамидадениндинуклеотид растительного происхождения, в мицеллах для внутреннего приёма.

Действие: усиливает интеллект, облегчает симптомы болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, синдрома хронической усталости. НАДАР способствует менее тяжелому течению депрессии, положительно влияет на состояние человека при синдроме смены часовых поясов, при дефиците сна, защите дипломов, сдаче экзаменов и т.д.. Учеными получены данные, что дополнительное введение НАДН оказывает благоприятное воздействие, как на физическую, так и на умственную деятельность человека. Эффект уже виден через 3-10 дней приёма препарата НАДАР.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз после еды - не отменяет медицинского лечения. Для пациентов с нарушением памяти и мозговых функций, рекомендовано перед применением Надара пропить 3 месяца Ментрум+Мемотен.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

17. Церебрум ассист

30 капсул по 0,45 г

Церебрум Ассист помогает ускорению мышления, реакции реагирования, усилению внимания и прочих качеств, необходимых для профессиональной и иной деятельности.

В связи с высоким темпом научно-технического прогресса объем информации постоянно увеличивается, внедряются новые программы и учебники, усложняются методы обучения. В таких условиях современный человек должен обладать не только хорошо развитыми интеллектуальными параметрами, но и обладать способностью осуществлять определенную умственную деятельность с требуемым качеством в определенный интервал времени. Особую группу представляют дети. В последнее время педагогами отмечается снижение успеваемости у школьников и студентов.

Состав: биогенные амины натурального происхождения

Действие: проявляет дофаминэргические свойства. Он увеличивает активность дофамина, химического вещества мозга, которое влияет на мотивацию, повышенное настроение и снижает утомляемость. Способствует психологическому здоровью с большой вероятностью противодействия психическим расстройствам (синдром дефицита внимания с гиперактивностью и т.д.). Активирует секрецию ацетилхолина, который является главным нейротрансмиттером, отвечающим за память и обучение, модулирует здоровый уровень дофамина и препятствует перепроизводству серотонина, противодействуя тем самым депрессии, стрессу и усталости.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в день после еды - не отменяет медицинского лечения.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

18. Оптимист

30 капсул по 0,45 г

Оптимист создан в качестве мощного натурального тонизатора, регулирующего серотониновый обмен в организме, придающий сил, бодрости и улучшающий настроение.

Состав: входит уникальная комбинация 5-гидрокси триптофана и адеметионина, которая значительно усиливает антидепрессивное действие препарата. 5 НТР является натуральным предшественником серотонина, отвечающего за наше настроение. 5 НТР оказывает мощное антидепрессивное действие, устраняет бессонницу, улучшает работоспособность, активизирует процессы запоминания. Адеметионин, по результатам многочисленных исследований, показал свою эффективность и безопасность при лечении депрессии. L-тирозин, входящий в состав препарата, активизирует сжигание жира, регулирует процессы обмена веществ в организме, нормализует функцию щитовидной железы, ускоряет прохождение нервного импульса по нервным волокнам, значительно активизирует концентрацию внимания и память. Сочетание сульфата магния и витамина В6, В12 и фолиевой кислоты устраняет развитие повышенной раздражительности, нарушения сна, желудочно-кишечные спазмы, учащенное сердцебиение, повышенную утомляемость и боли в мышцах.

Действие: является мощным энергетиком, улучшает настроение, нормализует функции щитовидной железы, устраняет учащенное сердцебиение, улучшает работоспособность, устраняет повышенную утомляемость.

Способ применения: 1-2 капсулы в день после еды. Минимальный курс - 3 месяца.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ

19. Нициферол ДЕ НОВО (масла)

Смесь масел и ПНЖК, 100 мл

Уникальный биоактивный комплекс для нормализации работы сердца и сосудов. Препарат восстанавливает стенки сосудов и служит хорошей профилактикой атеросклероза, тромбоза, инфарктов и инсультов.

Состав: смесь масел и ПНЖК, в состав которой входят необходимые организму полиненасыщенные жирные кислоты - красное пальмовое масло, масло амаранта, масло семян тыквы, масло расторопши, масло лесного орешника, кедровое масло, концентрированные полифенолы оливкового масла, комплекс фосфолипидов, витамин Е, и коэнзим Q10.

Действие: нормализует работу сердца и сосудов, устраняет спазм артерий, улучшает кровообращение, разжижает кровь, нормализует артериальное давление, восстанавливает обмен веществ и снижает уровень холестерина, препятствует возникновению и прогрессированию атеросклероза. Налаживает работу ЖКТ, нормализует работу нервной системы, стабилизирует метаболизм сердечной мышцы, нормализует липидный обмен. При регулярном использовании - предотвращает возникновение инфаркта и инсульта на 80%.

Способ применения: по 1 чайной ложке 1-3 раза в день во время еды. Минимальный курс - 3 месяца.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

20. Нициферол де ново (капсулы)

30 капсул по 0,45г

Терапия венозно-лимфатической недостаточности, профилактика болей, судорог и тяжести в ногах. Показан при варикозном расширении вен, венозных трофических язвах, усталости ног, тромбофлебите, геморрое, синяках и гематомах, сосудистых звездочках, отеках при застое в лимфатической системе.

Состав: диосмин, гесперидин, эсцин, кальцитонин лосося, дигидрокверцетин, пролин, лизин, гидролизат коллагена, витамин Е, никотинамид рибозид, аргинин, пентоксифиллин, гиалуроновая кислота, а так же экстракты: орешника, каштана конского, плюща, хмеля, арники.

Действие: венопротекторное, вентонизирующее, антитромботическое, противогеморроидальное. Восстанавливает эластичность сосудов, снижает проницаемость сосудистой стенки, уменьшает ломкость капилляров, препятствует возникновению отеков и тромбов, повышает капиллярную резистентность.

Способ применения: по 1 капсуле 1-3 раза в день после еды - не отменяет медицинского лечения. Рекомендован к применению с Верстором и Маринжем.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

21. Нициферол де ново (крем)

крем 50г

Показан при симптомах хронических заболеваний вен (устранение и облегчение симптомов). Активные компоненты крема Нициферол де ново обладают венопротективным, вентонизирующим, антитромботическим действием и снижают проницаемость сосудистой стенки вен, восстанавливают эластичность, уменьшают ломкость капилляров, повышают капиллярную резистентность, препятствуют возникновению отеков и тромбов.

Состав: вода, масло таману, эсцин, масло оливковое, стеарин, глицерил стеарат, экстракты чая мате и какао-бобов, транскутол CG, воск пчелиный, цетилстеариловый спирт, диосмин, диметикон, Д-пантенол, СО2 — экстракты орешника каштана конского, плюща, хмеля, аргинин, депротеинизированный гемодериват, витамин Е, диметиламиноэтанола сукцинат, никотинамид рибозид, гесперидин, пентоксифиллин, биотин, цинк, витамин С, дигидрокверцетин (ДКВ), пролин, лизин, гидролизат коллагена, МСМ, гиалуроновая кислота, пикногенол, парфюмерная композиция, динатрия ЭДТА, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, БОТ.

Действие: Устраняет боль в ногах, отеки нижних конечностей, трофические изменения кожи и подкожной клетчатки, варикозное расширение вен, сосудистые звездочки и сеточки на коже нижних конечностей, синяки и гематомы.

Способ применения: Намазывать вечером. Не отменяет медицинского лечения. Рекомендован к применению с Нициферолом в капсулах.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

22. Маринж

30 капсул по 0,45 г

Выведение плохого холестерина низкой плотности. Восстановление миелиновых оболочек при рассеянном склерозе. Предотвращение образования тучных жировых клеток.

Состав: мицелированная форма липопротеинлипазы на ионном носителе (сироп – холина геранат).

Действие: Нормализация функции печени и предотвращению образования ЛПНП (плохой холестерин - низкой плотности), восстановление синтеза ЛПВП (хорошего холестерина - высокой плотности), растворение холестериновых отложений на стенках сосудов, восстановление эластичности, проходимости и гибкости сосудов, предотвращение хрупкости капилляров, атеросклеротических изменений сосудов сердца, головного мозга, конечностей и др. Нормализация артериального давления, функций и состояния сердечно-сосудистой системы, предотвращение нарушений мозгового кровообращения и передачи нервных импульсов, а так же возрастных изменений нервной системы и головного мозга, предупреждение идиопатических нарушений. Восстановление миелиновой оболочки нервных волокон и предупреждению аутоиммунных изменений. Нормализация функций и состояния эндокринной системы, предотвращение гормонального дисбаланса, предотвращение гипоксии органов, в том числе, головного мозга. Улучшению реологических свойств крови, нормализации показателей плотности и свертываемости. Улучшение очистительных, регуляторных, детоксикационных, ферментативных функций печени, регуляции липидного обмена, предотвращению образования тучных жировых клеток, нейтрализация холестерина, поступающего с пищей и предотвращение его осаждения на стенках сосудов. От атеросклероза сосудов нижних конечностей.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в день после еды - не отменяет медицинского лечения. Рекомендован к применению с Нициферолом деново.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

23. Цистор

30 таблеток по 0,45 г

Рекомендуется для эффективного уменьшения размеров и полного устранения атеросклеротических бляшек в кровеносных сосудах при атеросклерозе, гиперхолестеринемии, гиперинсулинемии, дисгликемии, гиперурикемии, высоком уровне триглицеридов (включая высокий уровень ЛНП), ожирении, сердечно-сосудистых заболеваниях, артериальной гипертензии, гипергликемия, отсутствии толерантности к глюкозе, низком уровне ЛВП, диабете 1 и 2 типа.

Состав: антиоксидант цистеамин.

Действие: клиническими исследованиями доказано, что через 8 недель применения, атеросклеротические бляшки в грудном и брюшном отделе аорты уменьшились на 52%. Похожие результаты наблюдались в коронарных, сонных, бедренных почечных и других артериях. Цистор рекомендован к применению для лечения атеросклероза, гиперинсулинемии, гиперурикемии, высокого уровня триглицеридов, а также для терапии ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний (коронарного тромбоза, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности), артериальной гипертензии, гипергликемии, сахарного диабета 1 и 2 типа, а также любых других симптомов, осложнений, состояний и заболеваний, связанных или с высоким уровнем холестерина, или с диабетом.

Способ применения: по 1 таблетке - 1 раз в день после еды.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

24. Верстор

30 капсул по 0,45г

Природные статины. В комбинации с другими гиполипидемическими препаратами существенно замедляют прогрессирование сердечного атеросклероза и приводят к его регрессии. Данный препарат предотвращает развитие инфаркта миокарда, инсульта и нестабильной стенокардии.

Состав: Естественные статины вербены и красного ферментированного риса являются ингибиторами фермента ГМГ-КоА-редуктазы. В результате происходит снижение уровня холестерина ЛПНП. Естественные статины снижают уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) (плохой холестерин) и триглицеридов, а также повышают уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) (хороший холестерин. Это связано с тем, что данная группа влияет на весь цикл обмена холестерина в организме и воздействует на все его производные, такие как ЛПНП, ЛПОНП (липопротеиды очень низкой плотности), ЛПВП и триглицериды. Степень снижения каждого показателя индивидуальна и зависит от чувствительности пациента к естественным статинам. Эти процессы позволяют лечить атеросклероз.

Действие: примерно 80% холестерина синтезируется в организме. Естественные статины блокируют синтез холестерина в печени, снижая его уровень. Рекомендуется постоянный прием Верстора. Доказана эффективность естественных статинов как в первичной (т.е. до развития заболевания), так и во вторичной (т.е. после развития заболевания) профилактике инфарктов и инсультов.

Способ применения: по 1 капсуле - 1 раз в день после еды. Рекомендован к постоянному приему.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

25. Дифер

30 капсул по 0,45 г

Эффективное натуральное средство от гипертонии и повышенного артериального давления. Лекарство будущего для здоровых сосудов.

Состав: Органические динитрозильные комплексы железа, выделенные из пекарских дрожжей с глутатионовым лигандом.

Действие: Действующую основу препарата составляют натуральные органические динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) с различными лигандами (цистеин, глутатион, тиосульфат) – натуральный аналог эндогенных доноров монооксида азота (NO). Их фармакологическое действие обусловлено тем, что они являются донорами NO, обладающего вазодилатационным (расширение сосудов) и гипотензивным (снижение артериального давления) эффектом. Также препарат обладает дезагрегационными (разжижает кровь), антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. В настоящее время в клинической практике широко применяется спектр экзогенных донаторов NO.

Способ применения: по 1 капсуле - 1-3 раза в день после еды. Действует 8-10 часов.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов, гипотония.

ДИЕТА

26. Перфорин

30 капсул по 0,45 г

Терапевтическая липосакция для эффективного похудения, активирует в организме специальные механизмы уничтожения жировых клеток - белки перфорины.

Состав: белки перфорины, мицеллированные на ионном носителе.

Действие: цитотоксические белки перфорины, которые содержатся в гранулах НК-лимфоцитов и Т-лимфоцитов (клеток – «киллеров»). Недавние исследования английских и австралийских учёных подтвердили гипотезу о том, что перфорины уничтожают жировые и дефектные (в том числе раковые) клетки в организме.

Способ применения: по 1 капсуле - 1 раз в день утром.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

27. Диенар

30 капсул по 0,45 г

Рекомендован для подавления усваиваемости простых углеводов, снижения веса. Коррекция веса происходит постепенно, без нанесения ущерба здоровью человека. Состав препарата Диенар способствует ускорению всех жизненно важных процессов, происходящих в организме, обеспечивает выведение накопившихся шлаков и токсинов, а также улучшает общее состояние здоровья.

Состав: гидроксимионная кислота, бромелайн, форсколин, фазеоламин, акарбоза, экстракт худии гордони, экстракт гарцинии камбоджийской, конъюгированная линолевая кислота, глюкоманнан, хрома пиколинат, 5-НТР, L-карнитин.

Действие: выводит шлаки и токсины, нормализует уровень глюкозы в крови, рекомендован для профилактики сахарного диабета 2 типа, блокирует усваивание простых углеводов. Принимая препарат Диенар, возможно снизить количество потребляемых калорий до 1300 в день, не испытывая при этом стресса.

Способ применения: по 1 капсуле - 2 раза в день за 1 час до еды.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

28. Стопжор

30 капсул по 0,45 г

Является препаратом аноректиком(подавителем аппетита) для эффективного снижения массы с поливалентным механизмом действия. Является эффективным препаратом с высоким профилем безопасности.

Состав: 5-гидрокситриптофан (воздействует на серотониновую систему), гидрокситирозин (воздействует на дофаниновую систему), диметилэтиламид+метилирующий агент (аденозилметионин)+источник холина (форсколин)+факторы ацетилирования холина

(превращают холин в ацетилхолин), и антихолинэстеразный препарат (гуперцин – блокирует разрушение ацетилхолина и продлевает его действие) и энкефалин (гексапептид – даларгин).

Действие: Препарат Стопжор активирует в головном мозге центр насыщения и блокирует участок, отвечающий за голод. К тому же препарат Стопжор вызывает чувство удовольствия от диеты. Является наиболее эффективной добавкой для похудения.

Способ применения: по 1 капсуле - 2 раза в день за 1 час до еды днем и вечером.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

29. Лептон

30 капсул по 0,45 г

Способствует снижению аппетита, уменьшает объемы съедаемой пищи, подавляет чувство голода, ускоряет липолиз или распад жиров, увеличивает синтез гликогена в мышечных тканях, способствует ускоренной утилизации глюкозы из крови, мешает отложению жиров при переедании.

Состав: синтезированный аналог лептина – пептида, регулятора аппетита.

Секретируется адипоцитами белой жировой ткани. Повышение уровня лептина ассоциируется с низкой массой тела, а дефицит – с ожирением. Лептин участвует в регуляции энергетического обмена, контроле гемопоза (кроветворения), функции иммунной системы, ангиогенеза, количества жировой ткани.

Действие: Лептин регулирует чувство насыщения на уровне дугообразного ядра гипоталамуса, который тесно связан с паравертикалярным ядром, стимуляция которого приводит к активации симпатической нервной системы.

Способ применения: по 1 капсуле - 2 раза в день за 1 час до еды днем и вечером.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ органов и тканей

30. АЦС академика А.А.БОГОМОЛЬЦА

30 капсул по 0,45 г

Антиретикулярная цитотоксическая сыворотка по академику А.А. Богомольцу применяется для оздоровления соединительной ткани организма с целью омоложения, продления жизни и лечения многих заболеваний. Название «физиологическая система соединительной ткани» была предложена академиком А.А. Богомольцем в 1924 году в работе «Конституция и мезенхима».

Состав: Фактор роста соединительной ткани представляет собой небольшой секретируемый белок семейства CCN, названного так по трем первоначальным членам, включающим белки Cysteine-rich61 (Cyr61/ CCN1), CTGF/CCN2, NePhro-blastomajverexpressed (Nov/CCN3). Фактор роста соединительной ткани представляет собой богатый цистеином белок внеклеточного матрикса, состоящий из четырех доменов или модулей. Этот белок, как и другие члены семейства CCN, содержит четыре различных структурных модуля: аминоконцевой инсулиноподобный домен, богатый цистеином, повтор тромбоспондина типа 1 и карбоксил-домен терминального цистинового узла.

Действие: АЦС Богомольца оказывает разностороннее воздействие на структуру и метаболизм соединительной ткани. АЦС Богомольца можно сравнить с дирижером соединительнотканного биомолекулярного оркестра. Соединительная ткань является, в буквальном смысле, опорой всех тканей организма. Это его структурная поддержка, экзоскелет любой ткани организма. Соединительная ткань начинает развиваться в эмбриональном периоде из мезенхимы и, в последующем времени формирует опорный каркас, (фасции, связки и костную ткань), кожные покровы. Подавляет фиброз органов, фиброз кожи, кардиосклероз, нефросклероз, нарушения хондрогенеза, остеогенеза, нарушения ангиогенеза и многое другое, связанное с процессами старения.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в день после еды - не отменяет медицинского лечения.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

31. Мезенов АП

30 капсул по 0,45 г

Состав: активаторы собственных мезенхимальных стволовых клеток.

Действие: оказывает мощное омолаживающее и лечебное воздействие на весь организм. Находит патологические процессы и способствует регенерации тканей. Устраняет причины атеросклероза, нормализуя липидный обмен и снижая вызванное им повышение уровня холестерина. Это замедляет скорость образования новых бляшек в центральных и периферических сосудах,

возрастную макулярную дегенерацию, служит строительным материалом для крови, тканей и органов.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в после еды до достижения желаемого результата.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость, детский возраст до 12 лет.

32. РИПК

30 капсул по 0,45 г

Состав: комбинация факторов Oct-4, Sox 2, c-Мус, Klf 4, пептидный фрагмент белка амфотерина,

Действие: активатор собственных плюрипотентных стволовых клеток, которые способны к бесконечному самовосстановлению и встраиванию во все типы клеток. Обеспечивает замену и улучшение качества поврежденных клеток, значительно ускоряя регенерацию всех тканей и органов. Оказывает выраженный эффект при гастритах, энтеритах, колитах, синдроме раздраженного кишечника, неспецифическом язвенном колите, геморрое. Широко используется для заживления язвы. Постепенно исчезает изжога. Рекомендуются при желчнокаменной болезни, холециститах, панкреатитах, дискинезии желчевыводящих путей, состояниях после удаления желчного пузыря, способствует профилактике возникновения опухолей, а также их метастазирования, снижает побочные эффекты от химио- и лучевого лечения. Улучшает функциональное состояние зрительного аппарата при макулодистрофии, нарушениях зрения, катаракте, глаукоме, помутнении роговицы и диабетической ретинопатии. Оказывает положительный эффект при тугоухости и ЛОР-заболеваниях.

стимулирующий стволовые клетки, аденозилметионин.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в после еды до достижения желаемого результата.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

33. Молодило

30 капсул по 0,45 г

Состав: сульфорафан (из брокколи), галегин, карнозин, мирозиназа, коричневая горчица, глутатион.

Действие: позволяет продлить нашу жизнь и замедлить старение. Разрушает «сшивки», которые происходят в результате действия конечных продуктов гликирования, что позволяет значительно омолодиться как внутренне, так и внешне. Кожа будет иметь гораздо меньше морщин, намного реже будут возникать сердечно-сосудистые заболевания, будем намного медленнее стареть. Убивает бактерии, вызывающие гастрит, язвы желудка и рак желудка - Хеликобактер Пилори. При регулярном использовании препарата Молодило уничтожается Хеликобактер Пилори, снижаются биомаркеры воспаления желудка, восстанавливается слизистая желудочно-кишечного тракта, повышается активация иммунных клеток периферической крови для противовирусной защиты, снижаются риски различных сердечно-сосудистых заболеваний и риск общей смертности, повышается чувствительность к инсулину у больных сахарным диабетом второго типа, снижается уровень липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина).

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в после еды 3-6мес.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

34. Респира

30 капсул по 0,45 г

Состав: Теобромин из кофе.

Действие: Лечение пациентов с хроническими бронхитами, бронхитами курильщиков, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой легких, терапия при сохраняющейся отдышке, улучшение качества жизни, нарушенного вследствие хронической обструктивной болезнью легких и снижение частоты обострений, профилактика прогрессирования этих заболеваний. Дополнительная поддерживающая терапия у пациентов с 6 лет с бронхиальной астмой, с сохраняющимися симптомами заболевания на фоне приема ингаляционных глюкокортикостероидов или других средств, для уменьшения симптомов бронхиальной астмы, улучшения качества жизни и снижение частоты обострения.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в после еды - не отменяет медицинского лечения.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

35. Тоник Алоэ по Филатову с Q1

Раствор 10 мл

Тоник Алоэ по Филатову с Q1 - капли для глаз с поливалентным действием.

Действие: Метод применения Алоэ по Филатову с Q1 при лечении катаракты и глаукомы базируются главным образом на антиоксидантном и питательном действии его активных компонентов.

Доказано, что Экстракт Алоэ по Филатову с Q1 и другие его компоненты оказывают благоприятное влияние на неспецифическое, неинфекционные воспалительные процессы переднего и заднего отделов глаза, восстанавливают структуру глаза на всю глубину, эффективны при лечении сетчатки, восстановлении ухудшающегося зрения.

Состав: экстракт алоэ по Филатову, пластохиноилдецилтрифенилфосфония бромид (Коэнзим Q1), афлиберцепт, цитохром С, аденозин, никотинамид, лютеин, таурин, цинка сульфат, зеаксантин, декспантенол.

Способ применения: по 1 капле в каждый глаз - 2-3 раза в день - не отменяют медицинского лечения, обязательно капать так же капли назначенные вам врачом, разнеся по времени на 2-3 часа. Не надавливать на флакон, просто перевернуть. Рекомендованы профилактические курсы по 4 месяца - два раза в год. Возможны жжения, выход нагноения в уголках глаз, видимость пятен - при восстановлении повреждения сетчатки.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

36. PAX-6

30 капсул по 0,45 г

Для профилактики и терапии потери зрения, а также для улучшения функционального состояния зрительного аппарата к применению пациентам как с первичной врожденной глаукомой (юношеской), так и с первичной глаукомой у взрослых, как с повышенным, так и с нормальным внутриглазным давлением. Основное клиническое проявление — глаукоматозная оптическая нейропатия, при которой внутриглазное давление остается в пределах нормальных значений. Глаукоматозный процесс развивается абсолютно бессимптомно, что значительно затрудняет диагностику на ранних стадиях. По мере прогрессирования наблюдается сужение полей зрения и снижение остроты зрения.

Состав: белок PAX-6.

Действие: Этот белок отвечает за поддержание пула стволовых клеток в эпителии хрусталика, лимбе роговицы, сегментном эпителии реснитчатого тела и радужки, глиальных клетках Мюллера, в субгранулярной зоне гиппокампа и субвентрикулярной зоне новой коры. PAX-6 имеет широчайший спектр биологических эффектов. Множественность его функций обеспечивается несколькими его свойствами: сложным и динамичным тканеспецифичным паттерном экспрессии, широкими возможностями посттранскрипционной и посттрансляционной модификации, наличием в структуре двух ДНК-связывающих иодного трансаактиваторного доменов и способностью белка в разных клеточных контекстах взаимодействовать с большим числом разных факторов, модулирующих его активность. При нехватке PAX-6 разрушаются важнейшие балансы, и возникает множество дефектов и заболеваний органа зрения.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в после еды - не отменяет медицинского лечения. Рекомендовано к применению совместно с Каплями Алоэ по Филатову, Мемотеном, РИПК, Мезенов АП.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

37. Анавита ОА

30 капсул по 0,45 г

Корректор метаболизма костной и хрящевой ткани, обезбаливает, снимает воспаление. Анавита ОА представляет собой комплексный препарат, содержащий пептиды и гомеоконплекс, состоящий из 14 компонентов.

Показания: остеоартроз, остеоартрит, боли в спине и пояснице, пародонтоз, остеохондроз.

Действие: восстанавливает суставы, обезбаливает и подавляет воспаление.

Состав: Токсикодендрон кверцифолиум, Фуникулус умбиликалис суис, Ацидум альфа-липоникум, Симфитум оффицинале, Диэтилксалацетинум, Соланум фулькатара, Арника монтана, Картилаго суис, Сульфур (сера), Сангвинария, Канаденсис, Коэнзим А, Натриум, Надиум, Незёма. Пептидный комплекс включает смесь пептидов: H-AIa- Glu- Asp-OH; Lys - Glu -Asp; H -Lys- Glu - OH.

Способ применения: по 1 капсуле днем во время еды. Рекомендовано к применению совместно или последовательно с РИПК, Мезенов АП, Анавита ультра.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

38. Анавита Ультра

30 капсул по 0,45 г

Анавита Ультра является препаратом нового поколения для восстановления суставов, межпозвоночных дисков, связок и хрящей. Анавита Ультра - уникальная PRP-технология (плазмотерапия) для восстановления суставов. Факторы роста, входящие в состав препарата, находятся в мицеллах адресной доставки, позволяющих поставлять активные вещества напрямую в ткани суставов.

За последнее десятилетие тканевая инженерия и клеточная терапия получили очень большое развитие. В связи с этим, появилось новое направление, использующее факторы роста для ускорения заживления костей и мягких тканей. Особый интерес в регенеративной медицине направлен на применение ростовых факторов при лечении пациентов с различными повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Состав: факторы роста: тромбоцитарный фактор роста (PDGF), трансформирующий фактор роста (TGF-бета), фактор роста эндотелия (VEGF), фактор роста фибробластов (FGF), инсулиноподобный фактор роста (IGF), эпидермальный фактор роста (EGF), нативный коллаген, метилсульфонилметан, хондроитин, глюкозамин, гиалуроновая кислота, экстракт босвеллии, кератансульфат, альфа-липоевая кислота, омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, эйкозапентаеновая кислота и докозагексаеновая кислота, витамины группы В, экстракт сабельника, экстракт морозника, коэнзим Q1+Q10, куркумин, коэнзим РQQ, пикногенол, экстракт мартинии душистой, экстракт донника, магния оротат, цинка пиритионат, марганца аспартат.

Действие: инновационная PRP-технология (плазмотерапия) восстановления суставов.

Способ применения: Перед применением обязательно 3 месяца пропить Супресен и Фаговит. Далее Анавиту ультра по 1 капсуле днем во время еды. Минимальный курс - 6 месяцев. Принимать до достижения необходимого результата.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

39. ПАРП-1

30 капсул по 0,45 г

Действие: Активирует клеточный и гуморальный иммунитет. Оптимизирует специфические реакции против грибковой, вирусной и бактериальной инфекции. Препарат стимулирует репаративные и регенеративные процессы, нормализует состояние тканей и органов при дистрофиях сосудистого происхождения, воспалительных процессах и сепсисе. Способствует заживлению ран и трофических язв различной этиологии. Способствует быстрому заживлению глубоких ожогов, значительно ускоряя динамику эпителизации. При лечении язвенных образований на слизистых под действием ПАРП-1 происходит безрубцовое восстановление.

Состав: мицеллированные натриевые соли ДНК и РНК.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в день после еды 1 месяц.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

40. Трихорост

30 капсул по 0,45 г

Новый подход к стимуляции регенеративного потенциала волос. Предназначен для лечения облысения, повышенного выпадения волос и для интенсивного роста волос для мужчин и для женщин.

Состав: диэтилпиридин-2,4-дикарбоксилат, пептиды для роста волос, соединения цинка, селена, железа, меди, кальция, хрома, йода, марганца, кремния, витамины группы В, витамин Е, бета-ситостерол, СО-пальметто (экстракт пальмы сереноа), прокератин, L-лизин, пролин, индол-3-карбинол, аргинин, цитруллин, биотин, пантенол, гиалуроновая кислота (низкомолекулярная).

Действие: Двухступенчатый механизм активации волосяного фолликула.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в после еды, рекомендован к применению с РИПК.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

41. Ледисенс

30 капсул по 0,45 г

Применяется при: вирусе папилломы человека, миоме, менопаузе, эндометриозе, мастопатии, климаксе. А также для патогенетической профилактики рака репродуктивных органов у женщин.

Состав: Индол-3-карбинол, Дииндолметан, Эпигаллокатехина галлат, Экстракт цимицифуги, Ресвератрол, Сиртуин-1, Сиртуин-3, Фолиевая кислота, Изофлавоны сои, Аланин.

Действие: комплексный препарат для здоровья женщины с поливалентным механизмом действия.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в после еды - не отменяет медицинского лечения.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

42. ЦАГ

30 капсул по 0,45 г

Состав: фермент теломераза. С годами активность его снижается, укорочение теломер прогрессирует, наступает клеточное старение.

Действие: ЦАГ продлевает жизнь клеткам, удлиняя теломеры.

Назначение данного препарата позволяет приостановить процессы ускоренного биологического старения, омолодить пациентов, достоверно удлиняя теломеры уже к концу первого месяца применения на 10-20%.

Концевые участки хромосом представлены несколькими тысячами повторяющихся нуклеотидных последовательностей, содержащих по 6 пар оснований и образующих вместе так называемую теломеру. Каждый последующий цикл клеточного деления сопровождается укорочением длины теломеры на 300-600 нуклеотидных повторов. Укорочение теломер до практически малой длины сопровождается включением программы апоптоза и клеточной смерти. Таким образом, продолжительность жизни организма может быть ограничена длиной теломеры.

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в после еды.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

43. Алербел

30 капсул по 0,45 г

Антигистамин - новый натуральный препарат против аллергии (не гормональный).

Состав: пептиды BSW-17, кальция борглюконат, стабилизаторы тучных клеток, полисахариды люцерны, экстракт рейши и белокопытника, натуральные H1-блокаторы.

Действие: направлено не только на устранение или уменьшение симптомов, но и на лечение гиперреактивности организма на различные аллергены.

Способ применения: по 1 капсуле в день утром во время еды.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

44-45. АЭРОИОН морской или нейтральный (без запаха)

спрей 500мл

Санаторно-курортная процедура - "Морской берег". Ускоряет восстановление тканей, снижает общую утомляемость, замедляет темпы старения организма, повышается сопротивляемость организма стрессам, заболеваниям, в том числе сезонным, ускоряется метаболизм, улучшается кровоснабжение тканей, кровообращение, давление и работа сердечной мышцы нормализуется, стабилизируется работа всех органов и систем.

Состав: Содержит концентрат растворенных отрицательно заряженных ионов, которые при распылении растворяются в воздухе и способствуют оздоровлению организма.

Действие: оказывает на тело пациента комплексный терапевтический эффект, поэтому имеет широкий диапазон назначений.

Способ применения: Способ применения: на каждые 20 м² помещения делается 5 нажатий на поршень. Распыленные аэроионы работают 20 минут. Если требуется более длительный сеанс, то распыление нужно повторять каждые 20 минут. После окончания сеанса желательно проветрить помещение. Хотя, если нет такой возможности, то проветривать не обязательно. Отрицательные аэроионы за короткое время (20-30 минут) нейтрализуются сами. Курсовая аэроионотерапия должна состоять из 15-20 сеансов, что необходимо для получения наиболее выраженного нормализующего действия аэроионов на легочную вентиляцию, соотношение свободнорадикальной и антирадикальной активности и общее функциональное состояние организма больных хроническим обструктивным бронхитом с хронической легочной недостаточностью различной степени.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость компонентов.

ОНКОПРОТЕКТОРЫ:

46. Интерцепт

30 капсул по 0,45 г

Предназначен для лечения сердечно-сосудистых, атеросклеротических, ишемических и воспалительных процессов, желудочно-кишечного тракта, бронхо-легочных заболеваний, расстройства ЦНС, инсульта, апоплексии, псориаза и мастита. Может использоваться как

онкопрофилактическое средство, способное предотвращать трансформацию нормальных клеток в опухолевые, как гепапротекторное и радиопротекторное средство.

Состав: производные 3Н-1, 2-дитиол-3-тиона.

Действие: задерживает процесс накопления мутаций, способствующих зарождению и развитию опухолей во всех органах, включая мочевой пузырь, лёгкие, гортань, кровь, желудок, кишечник, почки, печень, поджелудочную железу, предстательную железу, матку, яичники, трахею, кожу, молочную железу и др., восстанавливает поврежденную действием канцерогенов ДНК клетки.

Способ применения: 1 капсула в день после еды. Рекомендованный курс - 1-4 месяца.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость.

47. Профикан

30 капсул по 0,45 г

Профикан - препарат для профилактики и комплексного лечения онкологии. Профикан является ингибитором свободных раковых клеток, профилактирует канцерогенез. Профикан вызывает гибель (апоптоз) раковых клеток, подавляя рост опухолей на начальных стадиях заболевания.

Состав: элескломол, экстракт чаги, шиитаке, линчжи, кордицепин, яд голубого скорпиона, гистидин меди, амигдалин, экстракт касатика молочно-белого, нутлин 3а, галегин, лигнин, экстракт омелы белой.

Действие: Рекомендован для профилактики и терапии различных видов онкологии начальной стадии. Является ингибитором свободных раковых клеток, профилактирует канцерогенез, вызывает гибель (апоптоз) раковых клеток. Нормализует работу иммунной системы. Эффективно устраняет воспалительные процессы в организме. Рекомендован во время прохождения основного лечения.

Способ применения: для профилактики - по две недели по 1 капсуле в день, 2-4 раза в год. Для терапии начальных стадий по 1 капсуле 1-3 раз в день до полного выздоровления в сочетании с медицинским лечением, назначенным лечащим врачом.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

48. Новосарк

30 капсул по 0,45 г

Состав: Иммуноактивный белково-пептидный комплекс, характерный для опухолевых клеток.

Действие: перепрограммирования Т-лимфоцитов в потенциальных «убийц» раковых клеток методами иммунотерапии, цитотерапии и генотерапии для.

Также метод позволяет реализовать создание молекулярного «выключателя», с помощью которого можно регулировать время и силу действия активированных Т-клеток. Инновационный метод закладывает основу для резкого сокращения серьезных (иногда и смертельных) побочных эффектов, вызванных терапией онкозаболеваний

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в день во время еды, запивая водой.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, возраст менее 12 лет, индивидуальная непереносимость компонентов.

49. Проллиферен

30 капсул по 0,45 г

Профилактика и уничтожение даже самых агрессивных клеток рака груди у женщин. Персики и сливы содержат особенно высокие уровни фенолов. Исследователи нашли и выделили из персиков и слив фенольные составы, имеющие потенциал, схожий с химиотерапией. На основании проведенного анализа было убедительно доказано, что экстракты из персиков и слив надежно препятствуют распространению гормона эстрогена MDA-MB-435 в клетках молочной железы при раковых образованиях, не затрагивая работы здоровых клеток.

Состав: Комплекс фенольных соединений, полученных из персиков и слив.

Действие: уничтожение клеток рака груди.

Способ применения: для профилактики рака груди - курс 1 месяц 1-2 раза в год. Для терапии по 1 капсуле 1-2 раза в день до полного выздоровления в сочетании с медицинским лечением, назначенным лечащим врачом.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость компонентов.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ

50. Нуклеалко

30 капсул по 0,45 г

Новый подход к лечению алкогольной зависимости абстинентного синдрома.

Состав: компоненты блокирующие алкогольдегидрогеназу, нуклеиновые кислоты.

Действие: снижает тягу к употреблению этанола и инактивирует алкогольдегидрогеназу – фермент, который не только окисляет алкоголь, но и участвует в процессе обмена ряда нейромедиаторов, относящихся к группе биоаминов, снижает выработку дофамина что способствует развитию депрессии и тяги к спиртному.

Алкогольдегидрогеназа – фермент, избыток которого «просит выпить».

Способ применения: по 1 капсуле 1 раз в день утром. Длительный приём Нуклеалко не вызывает побочных эффектов и привыкания.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, индивидуальная непереносимость компонентов.